
RFT Rafena Rubens Typ FE855C1

Schaltplan:



Kondensatoren:

## Keramik

500V= (und alle anderen nicht unterscheidbaren Spannungsfestigkeiten wie 160V=, 350V=)

| Pos | Wert | Reichelt |
|---|---|---|
| C312 | 10 pF | |
| C316 | 20 pF | |
| C310 | 20 pF | |
| C60 | 30 pF | |
| C61 | 30 pF | |
| C58 | 30 pF | |
| C59 | 35 pF | |
| C57 | 35 pF | |
| C94 | 75 pF | |
| C89 | 100 pF | |
| C67 | 100 pF | |
| C64 | 100 pF | |
| C31 | 120 pF | |
| C42 | 120 pF | |
| C111 | 300 pF | |
| C114 | 300 pF | |
| C301a | 500 pF | |
| C301b | 500 pF | |
| C301c | 500 pF | |
| C305 | 500 pF | |
| C68 | 500 pF | |
| C76 | 500 pF | |
| C313 | 1.2 nF | |
| C34 | 2 nF | |
| C309 | 4 nF | |
| C28 | 4 nF | |
| C29 | 4 nF | |
| C63 | 4 nF | |
| C65 | 4 nF | |

| Pos | Wert | Reichelt |
|---|---|---|
| C66 | 4 nF | |

250V~

| Pos | Wert | Reichelt |
|---|---|---|
| C26 | 2 nF | |
| C43 | 4 nF | |
| C37 | 4 nF | |
| C38 | 5 nF | |
| C24 | 5 nF | |
| C62 | 5 nF | |
| C56 | 5 nF | |
| C47 | 25 nF | |
| C46 | 200 nF | |

## Papier

500V= (und alle anderen nicht unterscheidbaren Spannungsfestigkeiten wie 500V~)

| Pos | Wert | Reichelt |
|---|---|---|
| C302 | 2 pF | |
| C74 | 1 nF | |
| C77 | 1 nF | |
| C106 | 1.3 nF | |
| C113 | 2 nF | |
| C90 | 2 nF | |
| C91 | 2 nF | |
| C80 | 10 nF | |
| C112 | 10 nF | |
| C107 | 50 nF | |
| C116 | 50 nF | |
| C119 | 100 nF | |
| C125 | 100 nF | |

250V=

| Pos | Wert | Reichelt |
|---|---|---|
| C314 | 60 pF | |
| C100 | 3 nF | |
| C50 | 5 nF | |
| C79 | 5 nF | |

| Pos | Wert | Reichelt |
|---|---|---|
| C136 | 10 nF | |
| C118 | 10 nF | |
| C108 | 25 nF | |
| C73 | 50 nF | |
| C85 | 50 nF | |
| C86 | 50 nF | |
| C87 | 50 nF | |
| C110 | 50 nF | |
| C88 | 100 nF | |
| C96 | 100 nF | |
| C99 | 100 nF | |
| C101 | 100 nF | |
| C93 | 200 nF | |
| C109 | 500 nF | |

## Unmarkiert (lediglich 2 schwarze Balken)

| Pos | Wert | Reichelt |
|---|---|---|
| C51 | 15 pF | |
| C321 | 80 pF | |
| C318 | 3 nF | |
| C319 | 3 nF | |
| C320 | 3 nF | |
| C323 | 3 nF | |
| C304 | 3 nF | |
| C78 | 5 nF | |
| C134 | 5 nF | |
| C303b | 5 pF | |
| C115 | 500 nF | |
| C98 | 50 µF | |

—-

## Elkos

500 V

| Pos | Wert | Reichelt |
|---|---|---|
| C49 | 10 µF | |
| C82 | 16 µF | |
| C97 | 16 µF | |
| C22 | 50 µF | |
| C48 | 50 µF | |
| C132 | 50 µF | |

| Pos | Wert | Reichelt |
|---|---|---|
| C130 | 100 µF | |
| C128 | 100 µF | |
| C45 | 100 µF | |
| C44 | 250 µF | |
| C81 | 250 µF | |

From:
https://loetlabor-jena.de/ - **Lötlabor Jena**

Permanent link:
**https://loetlabor-jena.de/doku.php?id=projekte:rft_rafena_rubens_restauration&rev=1389775383**

Last update: **2014/01/15 08:43**